Liste des Muscles.

Muscles de la Peau.

1. Fronto-occipital (occipito-frontien).
1ª Surciliers (fronto surciliens).
2 Facien
3 Cervo-facien
3ª Dorso-occipitien
4 Thoraco-Facien
5. Dermo-huméríen
5ª. Portion scapulaire ×
5b —— dorsale
5c —— latérale
5d —— ventrale

× +5d "En points sont marquées les fibres de la partie du peaucier qui se joint au grand Dorsal" Cuvier.

+5e Peaucier allant au grand Pectoral.

Muscles de la Face et de l'os hyoïde

a. Frontal, le même que le fronto-occipital.
b. Temporal ou crotaphyte.
c. Pyramidal ou Fronto-nasal
d. Orbiculaire des paupières
d'. Releveur de la paupière supérieure
e. Releveur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure.
f. Triangulaire ou transverse du nez.
g. Élévateur propre de la lèvre supérieure
h. Petit zygomatique.
i. Grand zygomatique.
j. Masseter.
j'. Second portion du Masseter
k. Buccinateur.
l. Orbiculaire des lèvres.
m. Triangulaire ou abaisseur de l'angle de la lèvre ou canin.
n. Carré du menton ou abaisseur de la ~~lèvre~~ lèvre inférieure
o. Houppe du menton.
p. Ptérygoïdien externe.
p'. Ptérygoïdien interne.
q. Digastrique.
r. Mylo-hyoïdien.
s. Stylo-hyoïdien.
s'. Stylo-pharyngien.
s². Stylo-glosse
t. Génio-glosse
t'. Genio-hyoïdien
u Lingual longitudinal
u' —— transverse
v. Hyoglosse.
v'. Hyo-pharyngien.
v². Cérato-glosse.
v³. Chondro-glosse.
v4 Basio-glosse.
x. Sterno-hyoïdien
x'. Sterno-thyroïdien
y. Thyro-hyoïdien
y'. Thyro-Pharyngien.
z. Crico-hyoïdien
z' Crico-thyroïdien
z² Crico-pharyngien.

Muscles de l'Épine.

A. Épineux du dos ou tendino-épineux.
B. Long dorsal.
C. Sacro lombaire.
D. Grand transversaire
D'. Transversaire grêle ou cervical descendant.
E. Demi-épineux du cou.
E'. Demi épineux du dos.
F. Inter transversaires.
G. Inter-épineux.
H. Épineux transversaires ou multifidus-spignæ.
I. Splénius de la tête (cervico mastoïdien).
I'. Splénius du cou (dorso trachelien).
K. Digastrique du cou. (dorso-occipitien).
L. Grand complexus. (trachelo-occipitien).
L'. Petit complexus (trachelo-mastoïdien).
M. Grand droit antérieur (trachelo sous-occipitien).
M'. Petit droit antérieur. (tracheli-sous-occipitien).
M². Grand droit postérieur. (axoïdo-occipitien)
M³. Petit droit postérieur (atloïdo-occipitien).
M⁴. Petit droit latéral. (atloïdo-mastoïdien).
N. Petit oblique ou oblique supérieur. (atloïdo-post-mastoïdien)
N'. Grand oblique ou oblique inferieur (axoïdo-atloïdien).
O. Long antérieur du cou. (predorso-atloïdien).
P. Carré des lombes.
Q. Ischio-caudien. (ischio-coxygien externe)
R. Sacro-coxygien supérieur. (lombo-sus-caudien)
R'. Sacro-coxygien inferieur. (lombo-sous-caudien).
S. Iléo-caudien.
T. Inter-épineux supérieur. (lombo-sacro-coxygien)
U. Iléo-sous-caudien. (iléo coxygien)
V. Sous-caudien ou inter-épineux inferieur (inter coxygien)
X. Pubo-sous-caudien. (pubo coxygien)
Y. Ischio-caudien. (ischio-coxygien externe).
Z. Inter transversaire (inter-transversal).

Muscles du tronc ou des côtes

6. Scalène portion extérieure ou inférieure } (trachelo-costien)
6ª. ——— moyenne
6ᵇ. ——— intérieure ou supérieure
7. Intercostaux externes } (intercostiens)
8. ——— internes
9. Releveurs des côtes (transverso-costien)
10. Petit dentelé supérieur ou antérieur (dorso-costien)
11. ——— inférieur ou postérieur (lumbo costien)
12. Triangulaire du sternum. (sterno costien)
13. Grand oblique. (costo abdominien
14. Petit oblique ou oblique interne (iléo abdominien
15. Droits du bas-ventre (sterno-pubiens)
16. Pyramidaux. (pubo ombiliens)
17. Transverse du bas-ventre (lomboabdominien).
18. Sterno-costal.
19. Diaphragme.

Muscles qui meuvent l'épaule, le bras et l'avant-bras.

a. Trapèze ou cucullaire, portion occipitale } dorso-sus-acromien
a'. ——— portion cervicale
a². ——— portion dorsale.
b. Sterno mastoïdien ou trachélien.
b'. Cléido mastoïdien ou trachélien.
c. Rhomboïde de la tête } dorso-trachélien
c'. ——— du cou
c². ——— du dos
d. Omo ou acromio-trachélien
d'. Releveur ou angulaire de l'omoplate (trachelo scapulien)
e. Omo-hyoïdien
f. Dentelé antérieur ou petit pectoral (costo-coracoïdien.

g - Grand dentelé (Scapulo-costien)
h - Sous clavier (costo-clavier)
i - Grand dorsal.
j - Grand Pectoral - portion sternale (sterno humerien)
j' ______________ - portion costale et même ventrale
j^2 ______________ - portion profonde dite Moyen, ou petit pectoral.
k - Deltoïde (sous-acromio-humerien) portion claviculaire.
k' ________ portion scapulaire.
l - Sur-épineux (sus-scapulo-trochiterien)
m - Sous-épineux (sous scapulo trochiterien)
n - ~~Sous~~ scapulaire (Scapulo-trochinien)
o - Grand rond - (Scapulo humerien)
p - Petit rond.
q - Coraco-brachial - (coraco humerien)
r - Biceps ou long fléchisseur de l'avant bras (scapulo-radien) portion coracoïdienne
r' ______________ Portion bicipitale
s - Brachial interne ou court fléchisseur (huméro-cubitien)
t - Triceps (scapulo-olecranien) portion scapulaire.
t' ______________ Portion humérale externe.
t^2 ______________ Portion humerale interne.
t^3 ______________ Portion allant au tendon du grand dorsal 4e extenseur
u - Anconé (Épicondylo cubitien) externe
u' ________ interne
v - Long supinateur (humero-sus-radien)
v' - Court supinateur (épicondilo-sus-radien)
x - Rond pronateur (Épitrochlo-radien.)
x' - Carré pronateur (cubito radien.)

Muscles du carpe. du Métacarpe et des doights

α - Palmaire grêle (épitrochlo-palmaire)
β - Cubital interne (épitrochlo-carpien).
β' ______ externe (cubito-sus-métacarpien).
γ - Radial interne. (Épitrochlo-Métacarpien)
δ - 1er radial externe (humero-sus-metacarpien)
δ' - 2e Radial externe (épicondylo, sus-métacarpien)
ε - Extenseur commun (Épicondylo-sus-phalangettien).
ε' ________ propre du petit doight (id-id-id-du petit doight)
$ε^2$ ________ propre de l'index (cubito-sus-phalangettien de l'index.)
ζ - Long extenseur du pouce (id-id-id-du pouce).
η - Extenseur du Médian
θ - Court extenseur du pouce - (cubito-sus-phalangien).
ι - Long abducteur du pouce (cubito-sus-metacarpien).
κ - Fléchisseur sublime. (Épitrochlo-phalanginien).
λ - Long fléchisseur du pouce. (radio-sous-onguien).
μ - Fléchisseur profond, portion radiale
μ' ______________ - portion humerale } (cubito sous onguien)
$μ^2$ ______________ portion cubitale
ν - Chair carrée ou palmaire cutané - (palmo-cutien).
ξ Court abducteur du pouce. (carpo-sus-phalangien)
ο - Court fléchisseur du pouce - (carpo-phalangien)
π - Opposant. (carpo-metacarpien).
ρ - Adducteur du pouce - (meta-carpo-phalangien).
ρ' - Adducteur de l'index
σ - Court fléchisseur du petit doigt - (carpo-metacarpien)
τ - Opposa~~n~~t du petit doigt.
υ - ~~Ad~~ Abducteur du petit doight. - (carpo-phalangien.)
υ' ______________ de l'index.
φ - Lombricaux. (palmo phalangiens).
χ - Inter-osseux superieurs ou externes. } Metacarpo-sus-~~pha~~ phalangiens
χ' Inter osseux inferieurs ou internes.

Muscles du bassin, de la cuisse et de la jambe

a - Grand fessier. (sacro-femorien).
a' - Moyen fessier (ilio-trochanterien)
a^2 - Petit fessier. (ilii trochanterien.)
b - Carré de la cuisse - (ischio trochanterien).
c Obturateur interne (sous pubio-trochanterien).
d - Obturateur externe. (sous pubio-trochanterien)
e - Jumeau superieur } (ischio trochanteriens).
e' - Jumeau inferieur
f - Pyramidal. - (sacro trochanterien)
g - Petit psoas. (prelombo-pubien).
h - Grand psoas. (prelombo-trochantinien).
i - Iliaque. (ileo trochantinien
k - 1er pectiné
k' - 2e pectiné } (pubo-fémoriens).
k^2 - 3e pectiné
l - 1 ou court adducteur (sous pubo
l' - 2 ou Moyen adducteur (sous pubi } fémoriens
l^2 - 3 ou long adducteur (ischii)
m - vaste externe
n - vaste interne } (trifemoro-rotulien).
o - Crural
p - Grêle ou droit anterieur ou 4e extenseur (ileo-rotulien)
q - Biceps. (ischio peronien)
q' - Sa portion femorale.
r - Demi nerveux. (ischio-pretibien).
s - Demi membraneux. (ischio-sous-tibien).
s' - Cruro coxigien.
t - Couturier. (ileo pretibien)
u - Grêle ou droit interne. (pubio-prétibien).
v - Poplite. (poplito-tibien).
x - Fascia lata. (ileo-fascien.

Muscles du tarse, du Métatarse et des doigts.

α - Gastrocnémien externe } (bi femoro-calcanien)
α' ______________ interne
β - Soléaire. (tibio-calcanien)
γ - Plantaire grêle (femori-calcanien)
δ - Tibial ou jambier anterieur (tibio-sus-tarsien)
δ' ______________ posterieur (tibio sous tarsien)
ε - Long péronier - (péronéo-sous-tarsien)
ε' - Moyen peronier - (péronéo-sus-metatarsien)
$ε^2$ - Court peronier - (peronei-sus-metatarsien)
ζ - Long extenseur commun (peroneo-sus-onguien
ζ' ______________ du pouce (peronei-sus-onguien
$ζ^2$ ______________ du premier doigt ou de l'index.
η - ~~Ad~~ Abducteur du pouce. (calcaneo-sous-phalangien-du premier orteil
θ - Court extenseur commun ou pédieux. (calcaneo sus-onguien
ι - Long fléchisseur commun. (tibio sous onguien)
ι' ______________ du pouce. (tarso phalangien)
κ - Court fléchisseur commun. (calcaneo-sous-onguien.
λ - Court fléchisseur - du pouce (tarso phalangien du pouce)
λ' ______________ de l'index
$λ^2$ ______________ du petit doigt. (tarso-phalangien du petit orteil.
$λ^3$ ______________ de l'annulaire.
$λ^4$ ______________ du median.
μ Court abducteur du pouce
μ' - Abducteur de l'index.
ν - Adducteur oblique du pouce (Metatarso phalangien du 1er orteil
ν' ______________ transverse du pouce (Metatarso sous phalangien
$ν^2$ ______________ opposants des 4e et 5e doigts transversal du premier orteil)
ξ - Abducteur du petit doigt (calcaneo-sous-phalangien du 1er orteil)
ο - Chair carrée ou accessoire du fl: commun
π - Lombricaux (planti-sous-phalangiens).
ρ - Interosseux. (metatarso phalangiens-lateraux).
σ - Aponevrose plantaire.

Muscles de l'oreille

Γ - Auriculaire supérieure (temporo-auriculaire)
Γ' ——— antérieur (zygomato-auriculaire)
Γ^2 ——— postérieur (mastoïdo-auriculaire)
Δ - Grand hélicien
Δ' - Petit hélicien
Δ^2 - Anthélicien.
Θ - Tragien.
Θ' - Antitragien.
Λ - Vertico-scutien.
Λ' - Jugo-scutien.
Λ^2 - Cervico-scutien.
Ξ - Vertici-aurien.
Ξ' ——— rotateur.
Ξ^2 ——— profond.
Π - Surcili-aurien.
Π' - Cervici-aurien.
Π^2 - Occipiti-aurien.
Π^3 - Occipiti aurien rotateur.
Σ - Cervici tubien profond.
Υ - Parotido aurien.
Υ' - Jugo-aurien.
Υ^2 - Jugo-aurien profond.
Φ - Scutien antérieur.
Φ' ——— postérieur
Φ^2 ——— rotateur
Ψ - Tragien.
Ψ' - Tubo-hélicien.
Ω - Plicateur de l'oreille.
Ω' - Tubo-tubien.

Diverses autres parties

A - Abajoue.
B - Glande parotide.
C - Glande thyroïde.
D - Sac laryngéen
E - Œsophage.
F - Trachée-artère
G - Ouverture postérieure des fosses nasales.
H - Conduit auditif.
I - Ligament cervical.
K - Verge.
K' - Vulve.
L - Suspenseur de la verge.
M - Rétracteur de la verge.
N - Testicule.
O - Crémaster
P - Ischio-caverneux.
Q - Sphincter de l'anus.
Q' Constricteur de l'anus.
R - Ligament annulaire du carpe.
S - Ligament du genou.
T - Ligament - malléolaire.
U - Ligament - tarsien
V - Ligaments - phalangiens
X - Ligaments - élastiques rétracteurs des phalanges.

———